



- 叫杉而不是杉科的

松科：油杉、日本冷杉、冷杉、臭冷杉、冷杉、黄杉、北美黄杉、铁杉、银杉、云杉

- 叫松而不是松科的

金松、水松

- 肉质根不耐积水

苏铁、胡桃、牡丹、玉兰、白兰花、毛泡桐、梧桐、八仙花

- 岩石园林常用植物

栒子、枸骨、扶芳藤、迎春

- 垂直绿化

木通、紫藤、胶东卫矛、南蛇藤、葡萄、爬山虎、猕猴桃、常春藤、络石、美国凌霄、金银花、铁线莲

- 木本地被

铺地柏、平枝栒子、微型月季、扶芳藤、朱砂根、箬竹、马缨丹。美国地锦

- 冬景制造

常绿树、冬花树、观干观姿树、观果树

- 经冬不落果

栒子、火炬树、火棘、石榴、柿子、冬青属

- 耐阴性强

东北红豆杉、八仙花、八角金盘、金银木

- 先花后叶

毛泡桐、玉兰、白玉兰、二乔玉兰、重瓣榆叶梅、连翘



● 月季园的建造（专类园举例，提供思路，注意举一反三）

1. 品种群：杂种香水月季、状花月季、微型月季、杂种藤本月季、丰花月季、灌木月季、杂种常春月季

2. 月季园：

1) 相地：排水好、地势高、阳光充足、土壤肥沃、背风

2) 形式和内容：以品种为单元，整齐布局，高矮，花期，株型一致安排在一起，整齐美，管理方便。

3) 解决问题：

色彩配比，立体造型

浅色花植株需要深色背景，相反，深色花需要较浅色背景。深色花品种种在后面，浅色花品种种在前面，相近色彩避免种在一起。

3. 品种群安排：园边界，园路两侧，花坛，花架栏杆，灯柱，拱门，坐凳边。

丰花月季：花量繁多而无香气，可集体种植观整体景观。

杂种香水月季：花大色艳，香气浓郁，植于游人休息区及近处赏玩，主要位置，重点观看。

杂种长春月季，花开时间久，可植于入口等游人集中的地方。

藤本月季：植于藤架，棚架，篱笆或攀援于墙面做垂直绿化。路缘使用矮小，花大的品种，容易布置图案。

4. 空间安排：不能过于拥挤，添景树和庭荫树，给游人遮阴，不能遮太多阳光，与其他灌

木配植，以达到良好的立面效果。

除以上之外，要注意突出一季，兼顾三季；与常绿树配植，兼顾冬季景观；



合欢，栾树等夏花树种的配植，弥补夏季无花的缺憾，月季特点是冬夏无花；秋色叶，常年异色叶的树种，增添景致；利用丰富地形，乔木创造赏心悦目的景观；注意视线变化，明暗变化。